der holländer
GREEN STYLE
pflanzen deko elemente

INNOVATIVE OUTDOOR INSPIRATION

GREEN STYLE HOLLAND GMBH

Wir freuen uns, Ihnen in unserem aktuellen Katalog einige neue und einzigartige Outdoor-Inspirationen für Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Aussenanlagen vorstellen zu dürfen. Gärten und Terrassen sind mehr als nur ein Platz zum Grillieren - sie sind auch ein Platz für Ruhe und Erholung.

In unserem Ideengarten in Nürensdorf finden Sie eine grosse Auswahl an modernen Produkten, die unter realistischen Aussenbedingungen für Sie ausgestellt sind. Wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen verschiedene Möglichkeiten auf, wie mit unseren Produkten Ihr Garten zur Wohlfühloase wird. Sind Sie Architekt oder Garten- und Landschaftsbauer? Dann unterstützen wir Sie auch gerne bei der Kundenberatung. Bitte sprechen Sie uns jederzeit für einen Beratungstermin an.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spass beim Lesen und Schmökern in unserem Katalog. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Green Style Team

QUALITÄT

Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen, deshalb stehen wir im stetigen Kontakt mit unseren Produzenten, um Ihnen höchste Qualität zu ermöglichen. Bei Qualität, Funktionalität und Ästhetik gehen wir keine Kompromisse ein.

NACHHALTIGKEIT

Bei der Auswahl unserer Produzenten und Produkten achten wir stehts auf eine nachhaltige Herstellung und Beschaffung in Europa. Unser Partner Schellevis verfügt über das NL Greenlabel und ist einer der ersten Betonplattenhersteller mit dem CSC-Gütezeichen. Die Pflasterklinker von Vandersanden, sind mit ihrer Lebensdauer von 135 Jahren eines der langlebigsten Bauprodukte auf dem Markt. Das Holz Klick-System von Grad® eignet sich perfekt für Upcycling von bestehenden Elementen. Die Bodenbeläge und Wandverkleidung mit Moso® Bambus, als Alternative zu tropischem Hartholz, bestechen ebenfalls durch ihre Langlebigkeit. Das Holz (Douglasie) für den Schraubfrei Sichtschutz stammt aus der Schweiz. Extrem niedriger Stromverbrauch und lange Lebensdauer sind Ihnen garantiert mit der Gartenbeleuchtung von in-lite.

INHALTSVERZEICHNIS

SCHELLEVIS BETON	5
VANDERSANDEN PFLASTERKLINKER	29
LUXCOM GESTALTUNGSELEMENTE	43
IN-LITE GARTENBELEUCHTUNG	71
SCHRAUBFREI SICHTSCHUTZSYSTEM	95
MOSO BAMBOO & THERMO ESCHEN AUF GRAD	99
KONTOUR RASENKANTEN & SHAPEBOX PLUS SYSTEM	105
PALLAZZO LOUNGE & SQOPE ÜBERDACHUNGEN	109
PFLANZEN	125
KUNSTRASEN	126
POLYESTER PFLANZGEFÄSSE	127



Mehr Infos

SCHELLEVIS®
GUIDED BY NATURE

SCHELLEVIS®

Ruhe und Balance im Aussenbereich

Wir finden es wichtig, dass Aussenbereiche Ruhe ausstrahlen und sich im Gleichgewicht befinden. Denn in solch einem Umfeld können Sie entspannen, sind Sie in Ihrem Element und empfinden Sie Genuss. Allein oder gemeinsam mit anderen. Der Aussenbereich ist die Domäne von Schellevis® und die Natur ist dabei eine wichtige Inspirationsquelle.

In dieser Broschüre stellen wir daher Aussenräume vor, die uns inspirieren und die Ihnen hoffentlich Ideen für die Gestaltung eines Aussenbereichs vermitteln, der zu Ihnen passt. Sie bekommen einen Eindruck von unseren Produkten: in verschiedenen Aussenbereichen, auf unterschiedliche Art und Weise und häufig miteinander kombiniert eingesetzt.

Wir haben eine Reihe von besonderen Projekten ausführlicher ins Blickfeld gerückt. Unsere Partner kommen zu Wort und erläutern Ihnen, warum sie sich bei dem jeweiligen Projekt für Produkte von Schellevis® entschieden haben.

DER EINZIGARTIGE CHARAKTER DER SCHELLEVIS-PRODUKTE

Vielseitig

Unsere Produkte bieten eine umfangreiche Palette von Möglichkeiten für die Gestaltung von Aussenbereichen. In jeder Art und jedem Stil: von modern bis klassisch und vom Bauernhof bis zum Stadthaus. Die vielseitig einsetzbaren Produkte von Schellevis® stellen eine Balance her und unterstreichen das Design. Die Produkte können in endlos vielen Variationen verwendet werden, ganz so, wie Sie sie brauchen: liegend, stehend oder schwebend. Alles ist möglich.

Verbinden

Vom Betonklinker bis zu grossformatigen Platten, vom Schwimmbadrand bis zum Sitzelement und vom Stapelelement bis zur Stufe: Alle Produkte sind in der gleichen charakteristischen altholländischen Schellevis®-Struktur und -Farbe erhältlich. In jeder gewünschten Grösse und Dicke. Kombinieren und verbinden Sie sie untereinander und schaffen Sie Ruhe und Gleichgewicht in Ihrem Aussenbereich.

Zeitlos

Die Jahre vergehen und die Zeiten ändern sich, aber Designer und Gärtner entscheiden sich immer wieder für Schellevis®. Wir sind stolz darauf, dass sie unsere Produkte schon seit vielen Jahren im Aussenraum verwenden.

DIE PRODUKTE VON SCHELLEVIS®

Alle Vorteile auf einen Blick

Nachhaltig: Alle Produkte werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und sind zu 100 % recycelbar.

Einzigartige Ausstrahlung: Die offene Struktur von Schellevis®-Produkten – auch altholländische Struktur genannt – ist in ihrer Art einzigartig.

Vielfalt: Die Produkte des Schellevis®-Sortiments bieten eine Vielzahl von Farben, Grössen und Ausführungen. Sie passen perfekt zueinander und ergeben zusammen ein ruhiges Gesamtbild.

Vielseitig: Unsere Produkte bieten eine umfangreiche Palette von Möglichkeiten für die Gestaltung von Aussenbereichen. In jeder Art und jedem Stil: von modern bis klassisch und vom Bauernhof bis zum Stadthaus. Die vielseitig einsetzbaren Produkte von Schellevis® stellen eine Balance her und unterstreichen das Design.

Grossformat: Die Vielzahl an Abmessungen der grossformatigen Platten von Schellevis® ist einzigartig.

Künftige Generationen sollen einen gesunden Aussenbereich geniessen können. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir jetzt Anstrengungen unternehmen.

NACHHALTIGKEIT UND SCHELLEVIS®

Mit dem Aussenraum als Domäne und der Natur als grösster Inspirationsquelle ist Nachhaltigkeit seit Jahren ein wichtiges Thema bei Schellevis®. Bei allem was wir tun, streben wir nach bester Qualität und danach Mensch und Natur möglichst wenig zu belasten. Das bedeutet, dass wir in unserem Produktionsprozess natürliche Materialien verwenden und so weit wie möglich wiederverwerten. Inzwischen besteht mehr als ein Viertel der Materialien aus Recycling-Material.

Sand und Kies werden auf dem Wasserweg angeliefert. Dafür haben wir uns entschieden, weil eine Rohstofflieferung mit dem Schiff 40 Lieferungen mit dem Lastwagen entspricht. Ausserdem arbeiten wir mit Lieferanten zusammen, die sich in der Nähe unserer Produktionsstätte befinden. Die durchschnittliche Entfernung beträgt derzeit etwa 70 km. Schon bevor wir mit der Produktion beginnen, haben wir viele Transportkilometer und Emissionen eingespart.
Unsere Produktion ist professionell organisiert und gut durchdacht. Unsere Maschinen haben nicht nur einen minimalen Energiebedarf, sondern auch einen minimalen Materialverlust. Darüber hinaus trocknen und härten die Schellevis®-Produkte auf natürliche Weise, alles ist zu 100 % recycelbar. Wenn Produkte unsere strenge Qualitätskontrolle nicht bestehen, verwenden wir sie als Basiskomponenten für die Herstellung neuer Schellevis®-Produkte.
Für den innerbetrieblichen Transport setzen wir hauptsächlich Elektrostapler oder Fahrräder ein.

Aber unser Fokus auf Nachhaltigkeit reicht noch weiter. Ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, nehmen wir kontinuierlich Tests und Innovationen vor, um die Zusammensetzung und die Produktion weiter zu verbessern. Man denke beispielsweise an das Erproben von Komponenten, die Zement ersetzen. Auf diese Weise minimieren wir die Auswirkungen auf die Natur.

Gütesiegel

Natürlich sind wir, was Nachhaltigkeit angeht, auf einem guten Weg. Und hier ist nicht allein unsere eigene Meinung ausschlaggebend. Denn wie bei der Qualität beauftragen wir auch bei der Nachhaltigkeit unabhängige Stellen damit, den von uns erreichten Level zu bewerten. So sind wir seit 2016 im Besitz eines NL Greenlabels und ab 2022 sind wir einer der ersten Betonplattenhersteller, die das CSC-Gütezeichen tragen. CSC steht für Concrete Sustainability Council. Dieses weltweite Zertifizierungssystem gibt Einblick und schafft Gewissheit in Bezug auf die nachhaltige, verantwortungsvolle Herkunft der verwendeten Rohstoffe, einen optimalen Produktionsprozess und die Recyclingfähigkeit in der Betonindustrie.

Sie möchten mehr wissen?

Sie möchten mehr über Nachhaltigkeit und ihre Bedeutung für Schellevis® wissen? Besuchen Sie www.schellevis.nl/de/ueber-uns/nachhaltigkeit/ oder kontaktieren Sie uns und fragen Sie nach unserer Nachhaltigkeitsagenda.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN DICKEN, PIKTOGRAMMEN UND FARBEN

Schellevis®-Produkte werden an vielen Orten und auf unterschiedlichste Weise eingesetzt.

Dicken

Damit man lange Freude am Aussenbereich hat, ist es wichtig, das richtige Produkt für den richtigen Einsatzzweck auszuwählen. Darum stellen wir unsere Platten in verschiedenen Dicken her und versehen sie, wenn erforderlich, mit einer Armierung.

Schellevis®-Platten sind in Stärken von 5 bis 12 cm erhältlich.

Unsere 5 cm starken Produkte eignen sich perfekt für den Eingangsbereich, der (Dach-) Terrasse oder den Garten. Ab einer Stärke von 7 cm können die Produkte auch für Einfahrten verwendet werden.

Piktogrammen

Sehen Sie sich auf der Seite der jeweiligen Produktgruppe die Piktogramme in der Tabelle an, um festzustellen, welche Verarbeitungsmöglichkeiten das Produkt bietet.

(Dach-)Terrasse

Einfahrt

Treppe

Mauer oder Wand

Palisade

Farben

Die Farbpalette von Schellevis® umfasst 6 Basisfarben, die alle aus natürlichen Farbstoffen bestehen und von Farben aus der Natur inspiriert sind. Von Carbon bis Creme und von Anthrazit bis Rotbraun. Entscheiden Sie sich für die Farbe, die zu Ihrem Stil passt.

Grau

Anthrazit

Carbon

Taupe

Rotbraun


Creme

INSPIRATION

Garten in Beek-Ubbergen

„Höhenunterschiede lassen sich perfekt mit den grossformatigen Schellevis®-Platten überbrücken."

Jaap Sterk
Gartenarchitekt

Jaap Sterk hat Schellevis®-Grossformatplatten verwendet, um ein Amphitheater am Hang einer alten Moräne zu schaffen. Von hier aus hat man Kinder, die im Schwimmteich in der Mitte des Gartens spielen, gut im Blick. Der Garten in Beek-Ubbergen wurde 2016 zum Garten des Jahres gewählt. Die Jury lobte in ihrem Bericht: „Ein wunderschöner Terrassengarten mit einem enormen Wow-Faktor."



Die grossen Höhenunterschiede sind für die Lage charakteristisch. „Oft wird entschieden, alles flach zu machen", sagt Jaap Sterk. „Dadurch wird so ein Garten nur kleiner. Mir gefiel die Idee, den Höhenunterschied zu nutzen."

Für die Terrasse verwendete der Gartenarchitekt robuste grossformatige Schellevis®-Platten. Zwei Lastwagen lieferten die 770 kg schweren grossformatigen Platten mit einer Stärke von 12 cm und einer Länge von 2,40 m. Die Platten wurden mit einem Kran in den Garten gesetzt. Die Terrassenplatten bilden eine Treppe, die hinab zu dem anderen Blickfang weiter unten im Garten führt: zu einem Schwimmteich, dort können die Kinder im Sommer spielen.

Für die Terrasse und die Treppe zum Schwimmteich hat Jaap Sterk graufarbige grossformatige Schellevis®-Platten in den Massen 2,40 x 1,20 m und 1,20 x 1,20 m verwendet. Durch die Backsteinmauern unter den Stufen scheinen die schweren Betonplatten zu schweben. Ab und an wurde zwischen den Platten Platz gelassen, so dass der Eindruck entsteht, als würden sich die Pflanzen dort spontan ansiedeln.

SORTIMENT

GROSSFORMAT PLATTEN

	L x B x D in cm	Kg	Farben	Bewehrung	Verwendbar für
	80 x 40 x 5	36		✓	
	80 x 80 x 5	71		✓	
	80 x 80 x 10	143		✓	
	100 x 100 x 5	109		✓	
	100 x 100 x 8	178		✓	
	100 x 100 x 10	223		✓	
	100 x 100 x 12	267		✓	
	120 x 60 x 7	112		✓	
	120 x 120 x 7	224		✓	
	120 x 120 x 12	384		✓	
	150 x 120 x 10	400		✓	
	200 x 50 x 10	225		✓	
	200 x 100 x 10	450		✓	
	240 x 60 x 12	385		✓	
	240 x 120 x 12	770		✓	

PLATTEN

	L x B x D in cm	Kg	Farben	Bewehrung	Verwendbar für
	20 x 20 x 5	4		-	
	20 x 20 x 7	6		-	
	40 x 40 x 5	17		-	
	40 x 40 x 7	25		-	
	50 x 50 x 5	27		-	
	50 x 50 x 7	39		-	
	60 x 40 x 5	26		-	
	60 x 40 x 7	37		-	
	60x 60 x 5	39		-	
	60x 60 x 7	55		-	

TRAPEZ ELEMENT

	L x B x D in cm	Produkttyp	Kg	Farben	Bewehrung	Verwendbar für
	120 x 30/60 x 8	Trapez Platten	98		✓	

PFLASTERSTEINE

	L x B x D in cm	Produkttyp	Kg	Farben	Verwendbar für
	21 x 7 x 8	Dickformat	2,6		
	15 x 5 x 7	Kleinpflaster	1		

SCHWIMMBADRÄNDER

	L x B x D in cm	Produkttyp	Kg	Farben	Bewehrung
	100 x 40 x 5		43		✓
	100 x 100 x 5		109		✓
	100 x 100 x 5	Eckstück	108		✓
	100 x 40 x 5	Eckstück Rechts	17		✓
	100 x 40 x 5	Eckstück Links	17		✓

BORDSTEINE

	L x B x D in cm	Kg	Farben	Bewehrung	Verwendbar für
	100 x 20 x 5	22		✓	
	100 x 20 x 7	31		✓	
	100 x 30 x 5	33		✓	
	100 x 30 x 7	46		✓	
	100 x 40 x 5	43		✓	
	100 x 40 x 7	61		✓	
	100 x 50 x 5	54		✓	
	100 x 50 x 7	77		✓	

STAPELELMENTE

	L x B x D in cm	Produkttyp	Kg	Farben	Bewehrung	Verwendbar für	Anmerkung
	75 x 15 x 15		38		-		
	100 x 20 x 12		55		-		
	100 x 20 x 20		91		-		
	100 x 20 x 12	Schwellen	53		-		gefaste Seite

SITZELEMENTE

	L x B x D in cm	Produkttyp	Kg	Farben	Bewehrung	Verwendbar für
	100 x 60 x 40		520		-	
	90 x 50 x 15	Sockel-platte	151		-	
	200 x 60 x 40		1.040		-	
	190 x 50 x 15	Sockel-platte	318		-	
	50 x 50 x 50	Quadra-tisch	280		-	

NEUHEITEN 2023

	L x B x D in cm	Produkttyp	Kg	Farben	Bewehrung	Verwendbar für	Anmerkung
	40 x 10 x 10	Beton-klinker	9		-		
	40 x 10 x 10	Beton-klinker mit Nocken	10		- -		
	37.5 x 37.5 x 7	Eco Platte Gras/Kiesel	14		-		

BLOCKSTUFEN

	L x B x D in cm	Produkttyp	Kg	Farben	Bewehrung	Verwend-bar für	Anmerkung
	100 x 37 x 15	Blockstufe	125		-		
	50 x 37 x 15	Blockstufe	63		-		
	60 x 60 x 15	Block-stufenecke 37	104		-		Aussenseite gerundet
	60 x 60 x 15	Block-stufenecke 37	104		-		Innenseite gerundet
	100 x 40 x 20	Blockstufe	173		-		
	50 x 40 x 20	Blockstufe	87		-		
	60 x 60 x 20	Block-stufenecke 40	137		-		Aussenseite gerundet
	60 x 60 x 20	Block-stufenecke 40	137		-		Innenseite gerundet
	100 x 40 x 15	L-Stufen	57		✓		

INSPIRATION

Öffentlicher Raum Projekt Provinzverwaltung

„Schellevis® arbeitet mit natürlichen Rohstoffen und alle Produkte lassen sich zu 100 % recyceln.“

Harjan Inkelaar
Berater Groenadvies NIC

Nach einer gründlichen Renovierung der Provinzverwaltung in Zwolle musste auch der angrenzende Aussenbereich umgestaltet werden. Nach fast 50 Jahren war der ursprünglich von Mien Ruys entworfene Garten überholungsbedürftig.

Die Original-Ideen mussten bei der Neugestaltung beibehalten werden. Ausserdem sollte ein ökologisch verantwortungsvolles, kreisförmiges Design geschaffen werden. Bei der Anlage des Aussenbereichs wurden so viele der ursprünglichen Materialien wie möglich wiederverwendet. Ausserdem entschied man sich für farbenfrohe und blütenreiche Pflanzen, die Bienen, Schmetterlinge und Vögel anziehen.

Für die weitere Umsetzung suchte Groenadvies NIC nach nachhaltigen Produkten und Lieferanten. Man denke z. B. an Platten, Treppen- und Sitzelemente für die neue Pflasterung. „Am Ende fiel die Wahl auf Schellevis“, sagt Harjan Inkelaar. „Die Produkte werden aus natürlichen Materialien hergestellt und sind zu 100 % recycelbar.“



1. Projekt öffentlicher Raum Oldebroek - Grossformat 100 x 100 x 5,
   Stufe 100 x 37 x 15 und Eckblockstufe 60/60 x 37 x 15 aussen - Grau
2. Projekt öffentlicher Raum Utrecht - Grossformat 100 x 100 x 5,
   Grossformat 100 x 100 x 12, Platte 40 x 40 x 5 und Stufe 100 x 40 x 20 - Anthrazit
3. Projekt öffentlicher Raum Oldebroek - Grossformat 100 x 100 x 5,
   Stufe 100 x 37 x 15 und Eckblockstufe 60/60 x 37 x 15 aussen - Grau

1

INSPIRATION FÜR DEN ÖFFENTLICHEN RAUM

Bei der Anlage von nachhaltigen öffentlichen Räumen, die Menschen lange gemeinsam nutzen können, ist eine gute Pflasterung wichtig.

2

3

1. *Projekt öffentlicher Raum Twente*
   - Randstein 100 x 50 x 5 und Platte 60 x 60 x 5 - Grau
2. *Projekt öffentlicher Raum Waalwijk*
   - Grossformat 100 x 100 x 8 - Grau
3. *Projekt öffentlicher Raum Amsterdam*
   - Sonderanfertigung verschiedene Formate - Anthrazit

1

MEHR INSPIRATION FÜR DEN ÖFFENTLICHEN RAUM

2



3

TIPPS ZUR EINFACHEN PFLEGE

Schellevis®-Platten brauchen wenig Pflege und sind leicht zu reinigen. Wenn die Sonne scheint, verschwinden Algen und grüner Belag schnell von allein.

Wir empfehlen Ihnen trotzdem Folgendes:

- Fegen Sie die Platten regelmässig ab und reinigen Sie sie mit Wasser (nicht kärchern)

- Entfernen Sie Blätter, die sich angesammelt haben, mit einem weichen Besen. Die Gerbsäure in den Blättern von Bäumen kann auf den Platten Flecken verursachen. Diese Flecken verschwinden aber mit der Zeit von selbst wieder.

- Beseitigen Sie grünen Belag mit Schmierseife und einer weichen Bürste. Algenbewuchs entsteht leicht in schattigen Bereichen.

Verlangen Sie unsere Sample Box. Im App Store unter Schellevis finden Sie auch mehr Infos auch über Verlegetipps etc.

Mehr Infos

VANDERSANDEN PFLASTERKLINKER

GEMEINSAM SCHAFFEN WIR DAS BESTE

Schönheit made by VANDERSANDEN

Die Entwicklung von Pflasterklinkern aus Ton ist tief in unserer Familien-DNA verwurzelt. Vorzugsweise zusammen mit Ihnen, eben Architekturprofis unter sich. Denn das ist es, was uns fast ein Jahrhundert an grossen Ambitionen und Erfahrungen gelehrt hat: Gemeinsam schaffen wir das Beste. In diesem Sinne bauen wir darauf, dass Ihnen dieser umfangreiche Katalog viel Inspiration bietet. Eines sollten Sie wissen: Unser Ziel ist es, Vandersanden zum nachhaltigsten und innovativsten Unternehmen der Ziegelbranche zu machen. Deshalb investieren wir aktiv in das, was wir als „kollektives Wohlbefinden" bezeichnen.

Unsere Vision erstreckt sich über vier Handlungsfelder: die Umwelt, den Bau-Sektor, unsere eigenen Mitarbeiter und schliesslich die gesamte Gesellschaft. Vollständigkeit und Aktualität der Informationen Die Gestaltung mit Pflasterklinkern bietet schier unbegrenzte Möglichkeiten. Dieser Katalog vermittelt Ihnen einen ersten Eindruck von unserem gesamten Sortiment.

Darüber hinaus informieren wir Sie über weitere interessante Aspekte, etwa über Innovationen zur Anpassung unserer Produktionsprozesse an die Belange des Klimawandels, über qualitative Produkt eigenschaften und über Ideen für ästhetische Lösungen. Kurzum: Dieser Katalog soll Ihnen als unentbehrliche Quelle der Information und Inspiration rund um das Thema Pflasterklinker dienen.

PFLASTERKLINKER - MATERIAL MIT STARKEN SEITEN

Die beste Qualität

Unsere Pflasterklinker erreichen in nahezu allen Formaten die Werte der höchsten Klassen nach DIN EN 1344. Die Anforderungen werden in vielen Bereichen sogar übertroffen. Unsere Pflasterklinker erfüllen darüber hinaus alle Anforderungen an Wasseraufnahmeverhalten und Scherbenrohdichte nach DIN 18503.

Alle Vandersanden Pflasterklinker sind zertifiziert und qualitätsüberwacht.

Pflasterklinker sind...

- ein dauerhafter Bodenbelag aus der Natur
- hochwertiger Ton, bei bis zu 1.200 °C gebrannt
- natürliches keramisches Farbspiel
- farbbeständig und lichtecht – auf Dauer
- frostsicher und resistent gegen Hitze, UV-Lichtanteile und chemische Stoffe
- belastbar und robust
- eben, trittsicher und rutschfest
- langlebig und wirtschaftlich
- pflegeleicht
- ökologisch wirksam
- höchste Qualität nach DIN EN 1344

Gute Gründe für Pflasterklinker

Pflasterklinker werden aus gebranntem Ton hergestellt und bestechen durch Natürlichkeit in Farben und Formen. Durch die Art der Herstellung, Ton gebrannt bei bis zu 1.200 °C, sind Pflasterklinker extrem widerstandsfähig und belastbar. Die Vandersanden Klinker eignen sich daher hervorragend zur Begehung auf Wegen, Terrassen und Befahrung mit dem PKW auf Einfahrten, Höfen, Plätzen oder zur allgemeinen Gartengestaltung.

Pflasterklinker für eine attraktive Gartengestaltung

Weitere Vorteile der Vandersanden Pflasterklinker bieten die garantierte Farbechtheit und UV-Beständigkeit. Die Pflasterklinker sind pflegeleicht, witterungsbeständig, frostsicher, säurebeständig und reinigen sich selbstständig durch Regen und Sonne. Durch die grosse Auswahl von Formen, Farben und Oberflächenstrukturen bieten die Vandersanden Pflasterklinker vielfältige gestalterische Möglichkeiten. Somit lassen sich durch diverse Pflasterklinker-Verlegearten stilvolle Anwendungen gestalten.

Die Farbe zeigt die Qualität

Ein Vandersanden Pflasterklinker hat innen dieselbe Farbe wie aussen. Woher das kommt? Unsere Pflasterklinker werden bei bis zu 1.200 °C ausschliesslich aus Rohstoffen gebrannt, die sich durch ihre Ton-, Brenn- und Farbqualität besonders dazu eignen. Wir verwenden keine Engoben (oberflächliches Besprühen der Pflasterklinkeroberseiten mit einer anders farbigen Tonschlämme) und tränken unsere Klinker nicht in Farbe.

Weshalb keine Farbzusätze?

Das hat einen guten Grund: Mit der Zeit würde sich die Farbe abnutzen und die unter 0,5 mm dünne Tonschlämme fängt bereits beim Transport der Klinker an, sich abzureiben. Beim Abrütteln und der späteren Nutzung geht es weiter, bis die Farbschicht nur noch zu erahnen ist.

BITTE VERGLEICHEN SIE, BEVOR SIE SICH FESTLEGEN

Was bei Dachziegeln funktioniert, kommt bei Pflasterklinkern schnell an seine Grenzen. Mechanische Belastung, Abrieb durch Autos und Schuhe – wenn Ihr Hof, Ihre Terrasse oder Ihre Einfahrt auch nach Jahren noch die Farbe haben soll, die Sie jetzt auswählen, dann sind Vandersanden Pflasterklinker die richtige Entscheidung.

Lugano Antica WF

Vulcano Antica WF

NUTZEN SIE IHRE KREATIVITÄT

Die angenehmen Masse der Pflasterklinker schaffen unglaublich viele Möglichkeiten für die Gestaltung Ihres Gartens. Sie eignen sich ideal für Terrassen, Gartenwege oder Einfahrten. Entscheiden Sie sich für gerade, schräg, wellenförmig oder rund? Mit dem Zierpflaster von Vandersanden schaffen Sie immer etwas Besonderes.


204/67 mm


204/67 mm

204/50 mm

204/50 mm

204/50 mm


200/100 mm


200/100 mm


200/100 mm


200/100 mm


200/100 mm

TECHNIK UND GRUNDLAGEN
DAS A&O IST DER UNTERGRUND

Die Qualität der Pflasterdecke hängt wesentlich vom Unterbau und den Tragschichten ab: sie müssen gleichmässig tragfähig, eben und wasserdurchlässig sein. Da die Verbundwirkung durch die Füllung der Fugen erreicht wird, solllte Fugenmaterial mit möglichst bindendem Charakter wie z.B. Sand verwendet werden.

Wichtig für die Tragschicht und Bettung: Nur Material verwenden, das frei von ausblühfähigen Stoffen ist.

Pflege
Ist die Pflasterklinkerfläche fachgerecht verlegt und der Witterung mit Sonne und Regen ausgesetzt, bedarf es keiner besonderen Pflege.

Reinigung
- Bei vollständig überdachten Terrassen oder Carports empfiehlt es sich, die Fläche von Zeit zu Zeit mit Wasser, gegebenenfalls mit dem Zusatz von natürlichem Essigreiniger, abzuwaschen.
- In schattigen und feuchten Lagen kann an der Oberfläche eine Vergrünung auftreten. Reinigen mit Wasser schafft Abhilfe. Im Winter anstelle von Streusalz Splitt oder Granulat verwenden.
- Wird nicht fachgerechtes Bettungsmaterial verwendet, kann es zu Ausblühungen an der Oberfläche kommen. Hier hilft die Reinigung mit einem milden Klinkerreiniger, wie er im Fachhandel angeboten wird. Nie mit herkömmlichen chemischen Reinigungsmitteln arbeiten.

Stabilität
Gelegentliches Nachsanden der Fuge zur Stabilisierung kann ratsam sein.

Optik
Für ein harmonisches Farbbild beim Verlegen grundsätzlich aus mehreren Paletten die Klinker mischen. Immer eine Reservemenge zurückbehalten. Klinker sind aus Ton gebrannt, einem natürlichen Material. Die Farbe kann bei Nachbestellung abweichen. Bis auf wenige Ausnahmen haben unsere Pflasterklinker zwei Seiten, so erreichen Sie das von uns dargestellte Verlegebild.

Genereller Aufbau der Pflasterung

Von unten nach oben betrachtet, stellt sich der Aufbau für die Pflasterung einer Terrasse oder einer Garageneinfahrt wie folgt dar:

Der Untergrund
Er muss dauerhaft standfest sein, frei von Mutterboden, um später den Oberbau bzw. die Tragschicht sicher aufnehmen zu können. Eingeebnet und verdichtet ergibt er das Grobplanum.

Die Tragschicht
Sie hat die Aufgabe, die aus der Pflasterdecke eingebrachten Lasten zu verteilen und einsickerndes Regenwasser abzuleiten.

Die Bettung
Als Feinplanum dient sie der schonenden Auflage für die Pflasterklinker und gibt zugleich das Gefälle vor.

Die Pflasterung
Verschleissfester und farbbeständiger Klinkerbelag, gestaltbar in Farben, Formen und F ormaten – der krönende Abschluss Ihrer Terrasse oder Zufahrt.



STRANGPRESSKLINKER SCHLANK ODER NOSTALGISCH

Ihr Garten bietet unendlich viele Möglichkeiten. Soll es ein Platz zum Erholen oder ein Spielparadies werden? Arbeiten Sie gern im Garten oder soll er möglichst pflegeleicht sein? Aber egal welchen Entwurf Sie letztendlich wählen: Mit den gebrannten Klinkern von Vandersanden entscheiden Sie sich für einen herausfordernden Beginn und ein fantastisches Endergebnis. Ausserdem können Sie nach Herzenslust mit anderen Materialien wie Holz, Beton und Naturstein kombinieren.

Unser gebranntes Pflastersortiment umfasst zwei Arten gebrannter Pflasterklinker: Formback und Strangpress. Sie werden nach der Art der Formung bezeichnet, bevor sie getrocknet und gebrannt werden. Strangpressklinker werden mit einer Vakuumpresse geformt. Hierbei wird ein durchgehender Tonstrang extrudiert. Anschliessend wird der Strang vollautomatisch entsprechend der gewünschten Klinkergrösse zerteilt. Einige Pflasterklinker werden anschliessend gerumpelt, was ihnen ein nostalgisches und verwittertes Aussehen verleiht.

STRANGPRESS ANTICA-SERIE | FARBEN

Antica sind ganz besondere Strangpressklinker, die wir im Waalformat WF60 und im Dickformat DF60 anbieten. Die Klinker dieser Serie werden nach dem Brennen gerumpelt (Antica), was ihnen ein rustikales und nostalgisches Aussehen verleiht.

Roma Antica

Novara Antica

Verona Antica

Vulcano Antica

Bergamo Antica

Bolzano Antica

Iseo Antica


Ancona Antica

Lugano Antica


Modena Antica

Lucca Antica

Carbona Antica

Gromo Antica

Die in diesem Produkteordner gezeigten Produkte und Referenzbilder sind nicht farbverbindlich, sondern dienen der farblichen Orientierung. Daraus ergibt sich kein Anspruch auf tatsächliche Klinkerfarbe. Fordern Sie daher vor der Bestellung immer ein Muster an.

STRANGPRESS FARBEN

Genua

Kamenz

Plauen

Reggio

Grigio

Leipzig

Agata

Radeberg

Görlitz

Roma

Cortona

Vesuvio

Calau

Genova

Alt Berlin


Marina

Wega

Lugano

Meissen

Nerola

Cadiz WF85

FORMBACKKLINKER NATÜRLICHES AUSSEHEN

Anders als die Strangpressklinker werden Formbackklinker in einer ‚Backform' hergestellt. Grosse Tonklumpen werden in Formkästen gepresst und der überflüssige Ton wird an der Oberseite abgestrichen. Nachdem die Formbehälter umgedreht wurden, fallen die Klinker aus der Form auf ein Transportband, mit welchem sie zum Trocknen und anschliessend zum Ofen transportiert werden. Die Formbackklinker von Vandersanden werden standardmässig nicht getrommelt.

Abstandhalter
Das Formbackklinkersortiment wird mit Abstandhalter geliefert. Diese sorgen für attraktive, gerade Linien im Pflaster mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm. Die Abstandhalter bieten den zusätzlichen Vorteil, dass sie die Wasserdurchlässigkeit erhöhen. Die Kombination mit einem wasserdurchlässigen Fugenmörtel verhindert das Unkrautwachstum.

FORMBACK | FARBEN

BESANDET

Roussillon

Provence

Limousin

Fiore

Bergerac

Rivièra

Ardèche


Nova

Rossa

Bretagne

Robina

Médoc

Marrone

Anthra

Dordogne

Rhône

FORMBACK | FARBEN

UNBESANDET

Lerida

Corsica

Toscana

Aurora

Ourense

Caldo

Murcia


Burgos

Burano

Aragon

Autunno

Autunno Riva

Mystica

Cadiz

Inverno


Umbria

Die in diesem Produkteordner gezeigten Produkte und Referenzbilder sind nicht farbverbindlich, sondern dienen der farblichen Orientierung. Daraus ergibt sich kein Anspruch auf tatsächliche Klinkerfarbe. Fordern Sie daher vor der Bestellung immer ein Muster an.

Mehr Infos

LUXCOM GESTALTUNGSELEMENTE

Ihre Vorstellung auf Mass

Green Style liefert hochwertige Gestaltungs-elemente aus einem speziell entwickelten glas-faserverstärkten Polymerverbundwerkstoff. Die Gestaltungs-elemente sind für den Aussenbereich geeignet. Der Verbundstoff mit Polyester als Träger ist leicht, stark, wartungsarm, witterungsbeständig und nicht saugend. Jedes Element von Luxcom ist handgefertigt und mit der entwickelten Produktionstechnologie ist die Fertigung auf Wunschmass und individueller Form möglich.

Die Gartenwände, sowie die Pflanzgefässe und Wasserbecken haben eine Vollkernfüllung aus EPS und können in jeder RAL-Farbe und diversen Strukturen wie zum Beispiel Verputz, Beton-Look und vieles mehr produziert werden.

VORTEILE DIESES PRODUKT:

- Leicht
- Langlebig
- Individuell
- Wartungsarm
- Schnelle Montage

LUXCOM IN KÜRZE

Luxcom produziert hochwertige Produkte aus einem speziell entwickelten und glasfaserverstärkten Polymer Kompositwerkstoff. Alle Produkte sind für den Aussenbereich geeignet. Der Werkstoff mit Polyester als Träger, ist wartungsfrei und beständig gegen alle Witterungseinflüsse. Die Kombination aus Formfreiheit und Polymer Kompositwerkstoff macht das Produkt leicht und stark. Mit dem von Luxcom entwickelte Produktionstechnologie ist es möglich, jedes Produkt nach Kundenwunsch zu realisieren. Der Punkt ist, dass der Kunde bekommt, was er erwartet. Sonderanfertigungen sind der Standard.

Unsere spezielle Fertigungstechnik ermöglicht grosse Produkte in einem Stück herzustellen. Die maximale Grösse beträgt 24 Meter! Und nicht nur gerade, aber auch spezielle geschwungene Formen. Die Möglichkeiten sind endlos.

Luxcom fordert alle (Landschafts-)Architekten, Gärtner und Designer davon ab, etwas zu entwerfen das wir nicht machen können! Bei Luxcom steht die Herstellung eines qualitativ hochwertigen Produkts im Mittelpunkt. Unsere Produkte erfordern oft einen zusätzlichen Schritt. Dadurch entsteht ein einzigartiges und luxuriöses Produkt. Eine unserer Stärken ist die technische Kundenbetreuung, die in dieser Art unerlässlich ist. Wir realisieren kleine oder grosse Projekte für unsere Kunden und schauen gerne, dass die Wünsche techisch umsetzbar sind.

5 GRÜNDE MIT LUXCOM ZU ARBEITEN

1. GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

5 cm kürzer oder 13 Meter länger? Alle Luxcom-Produkte sind vollständig nach Kundenwunsch anpassbar. Wir stehen auf Sonderanfertigungen; je verrückter, desto besser!

2. SCHNELLE INSTALLATION

Die Produkte sind versandfertig, um sofort und einfach installiert zu werden. Normalerweise reichen ein paar Schrauben.

3. LEICHTES GEWICHT

Alle Produkte sind mit Glasfaser verstärkt. Dadurch entsteht ein starkes, aber auch ein sehr leichtes Produkt. Durchschnittlich können Sie mit 11 kg pro Quadratmeter rechnen.

4. WARTUNGSFREI

Luxcom-Produkte bestehen aus einem speziellen Polymer Kompositwerkstoff. Das Material ist resistent gegen Regen, Frost, Sonne, Salz, Algen und Pilze. Das Einzige, ist das ab und zu gereinigt wird.

5. TECHNISCHER SUPPORT

Die Komplexität von Sonderanfertigungen ist unterschiedlich, es ist wichtig, dass Fragen frühzeitig angesprochen werden. Wir von Green Style Holland GmbH helfen Ihnen gerne weiter, um technische Fragen zu lösen.

Oberflächen & Farben



Standard Oberflächen: Polyputz, Verputz Fein & Grob. Raindrop, Corten & Horizontal: mit Preiszuschlag.



Standardfarben ohne Aufpreis. Alle RAL Farben auf Wunsch, Preis auf Anfrage.

Ecken & Kanten

GARTENWÄNDE
GARDEN WALLS

Entwurf: Erik van Gelder
Realisierung: Karsten Kraan Tuinen & GroenRegie

BEISPIELE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

GARTENWÄNDE

Gartenmauern sind oft die Basis für einen schönen Garten. Diese Hingucker sorgen für die passende Atmosphäre. Luxcom fertigt diese Wände ganz nach Ihren Wünschen. Durch Hinzufügen von Extras wie Wasserelementen, Beleuchtung oder Spezialformen und Farben ist fast für jeden Garten ein ansprechendes Design möglich.

1. MONTAGEART

Luxcom-Produkte sind solide, sodass sie mit Stahlpfosten ausgestattet werden können. Luxcom übernimmt diese Integration. Sie haben die Wahl zwischen Double-Deck-Pfosten, Single-Deck-Pfosten oder Kompositwerkstoff-Flansch. Basierend auf Ihrem Design wählen wir die richtige Halterung aus

2. BODENVORBEREITUNG

Die Produkte stehen fast immer leicht unter dem Niveau, damit sie stabil sind und die Verankerung nicht sichtbar ist. Geben Sie bei Ihrer Anfrage an, welche Höhe über dem Niveau sein soll, und wir berechnen die richtige Grösse.

3. FUNDIERUNG

Luxcom-Produkte sind sehr leicht, es ist wichtig, dass sie nicht stürzen. Je nachdem für welche Montageart endschieden wurde, braucht es meistens ein solides Punktfundament.

4. PLATZIERUNG

Ein Standardprodukt wiegt ca. 11 kg pro Quadratmeter und kann daher oft manuell auf das Fundament gestellt werden.

5. VERANKERUNG

Das Element wird mit chemischen Ankern oder Keilschrauben am Fundament befestigt.

Entwurf: Studio Siebers | Realisierung: Siebers Tuinprojecten
Ecke Scharfkantig – Polyputz RAL 7044

Entwurf: Peter van der Velden | Realisierung: Munter Tuinprojecten | Foto: Hans Gorter

Gartenwand mit 3x Lichtvorbereitung - Ecke Scharfkantig

Entwurf: Peter van der Velden | Realisierung: Munter Tuinprojecten | Foto: Hans Gorter

Entwurf: Danielle Hulsebos & Manon Nederpel | Realisierung: Van der Stehen Tuinen & Auerbach tuinen
Schwebende Bank – Verputz fein RAL 5004 – Fenster

Gerundete Wand Radius 3.5m – schwebende Bank
Entwurf & Realisierung: Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

AUSSENTAPETEN
COVER PLATES

Realisierung: Hoveniersbedrijf Curatio

BEISPIEL MONTAGE AUSSENTAPETEN



AUSSENTAPETEN

Aussentapeten sind die Lösung, um grosse, weniger attraktive Bereiche in einem Garten zu veredeln.
Zum Beispiel eine alte Betonmauer, eines Zauns oder einer Blende. Aussentapete hat genau die gleichen Eigenschaften wie andere Luxcom-Produkte.

1. MONTAGEART

Die Aussentapete kann mit einem Montageflansch versehen werden, so dass die Tapete aufgehängt werden kann und die Oberseite sofort fertig ist. Die maximale Grösse einer Platte beträgt ca. 6 x 3.2m.

2. RÜCKENKONSTRUKTION

Glätten Sie die zu bearbeitende Oberfläche. Ein Rahmen mit einem Mittenabstand von ca. 500 mm ist ausreichend.

3. PLATZIERUNG

Wenn die Aussentapete keinen Befestigungsflansch hat, wird die Wandbekleidung auf einer grossen Rolle geliefert. Die Aussentapete sofort nach Anlieferung ausrollen und an die Unterkonstruktion anlegen. Bei Bedarf können Sie die Wandbekleidung mit Klemmen festklemmen oder die Tapete unsichtbar mit Schrauben befestigen.

4. VERANKERUNG

Luxcom Aussentapete wird einfach auf eine Unterkonstruktion geklebt. Hierfür empfehlen wir MS-Polymer-Dichtstoff mit hoher Haftkraft. Nach dem Aushärten des Dichtstoffes können die Klebeklammern oder Schrauben entfernt werden.

Entwurf: Erik Knops | Realisierung: Knops Tuindesign | Foto: Hans Gorten
Aussentapete mit Flasch 5m

PFLANZTRÖGE & WASSERBECKEN
PLANTERS & PONDS

Entwurf & Realisierung: De Groot Hoveniers

BEISPIEL SCHNITT PFLANZTROG OHNE BODEN

PFLANZGEFÄSSE & WASSERBECKEN

Das grösste Problem bei vielen Pflanzgefässen und Wasserbecken ist die Feuchtigkeit, die durch die Wand austritt. Dadurch reissen die Behälter schnell. Luxcom Pflanzgefässe sind komplett nahtlos verarbeitet. Die Luxcom Teiche sind sogar komplett fugenlos und wasserdicht ausgeführt. Das bedeutet; garantiert keine Leckage und auch Teichfolie ist nicht mehr nötig.

1. MONTAGEART

Luxcom Pflanzgefässe müssen nicht oder kaum am Substrat befestigt werden. Die Befüllung der Pflanzgefässe sorgt in den meisten Fällen für eine Fixierung.

2. FUNDIERUNG

Die Pflanzgefässe stehen normalerweise etwa 5 cm unter der Ebene. Um ein Durchhängen zu verhindern, werden die Pflanzgefässe oft auf ein Kiesplanie oder ein Streifenfundament platziert.

3. PLATZIERUNG

Aufgrund des geringen Gewichts können die Pflanzgefässe oft manuell platziert werden.

5. FÜLLUNG

Nachdem das Pflanzgefäss eingestellt wurde, kann das Pflanzgefäss mit Trogerde oder Substraterde gefüllt werden. Es ist wichtig, dass dies schrittweise geschieht, damit keine Zugstangen brechen und sich das Pflanzgefäss nicht ausbeult.

Entwurf: Groenregie | Realisierung: Groenregie & Hoveniersbedrijf Robbert van der Waaij
Foto: Hans Gorter

Pflanztrog mit integriertem Gartenschrank

IN-LITE GARTENBELEUCHTUNG

in-lite™

Das in-lite-System eignet sich für jeden Garten. Es basiert auf Niederspannung, wodurch es sich einfach und sicher anschliessen lässt. Unsere Lampen sind aus hochwertigen Materialien und mit den neuesten LEDs versehen. Dadurch ist in-lite langlebig und verleiht jedem Garten garantiert eine attraktive Atmosphäre.

Die Lampen und das in-lite-System entwickeln wir im eigenen Haus. Jeden Tag beschäftigen wir uns mit dem Design unserer Produkte. Wir sind der Meinung, dass alles, was wir entwickeln, gut aussehen und qualitativ hochwertig sein muss. Nur so können wir 5 Jahre Garantie gewähren.

Zu guter Letzt investieren wir viel Zeit, um das System so intuitiv wie möglich zu halten. Die Installation und Verwendung des in-lite-Systems sollte so einfach wie möglich sein. Und das ist es bereits seit über 20 Jahren.

EINFACHHEIT & BEDIENUNGS-KOMFORT

Wir entwerfen unsere Produkte speziell für den Garten. Wir schauen uns die vorhandenen Elemente an und entwerfen dafür die passenden Produkte. Eine einfache Installation wird bei uns gross geschrieben, sodass jeder Gartenprofi die Arbeit mit unserer Außenbeleuchtung als selbstverständlich betrachtet.

Die Installation der in-lite-Beleuchtung ist denkbar einfach. Da wir ein Niederspannungssystem liefern, brauchen Sie keine Mindesteinbautiefe oder Systemabdichtung zu berücksichtigen. Das macht die Installation einfach und gleichzeitig garantiert wasserdicht.

Auch die Bedienung des Systems ist vereinfacht. in-lite bietet eine Auswahl an HUBs, die über einen Touchscreen oder über die in-lite-App bedient werden können. In wenigen einfachen Schritten lässt sich ein komplettes Programm einstellen. Danach heisst es geniessen.

IN-LITE SMART

Die Steuerung von Geräten über eine App ist seit einigen Jahren selbstverständlich. Mit in-lite Smart haben wir den Schritt zur App-Steuerung eines ganzen Sortiments von Aussenbeleuchtung gemacht. Im Kapitel in-lite Smart finden Sie weitere Informationen über alle intelligenten Produkte und ihre Möglichkeiten.

DAS IN-LITE SYSTEM

HUBS 1

Der HUB ist ein Transformator, der die Beleuchtung im Garten steuert. Es stehen drei verschiedene HUBs zur Auswahl: HUB-50, HUB-100 und SMART HUB-150. Sie sind sich nicht sicher, welchen HUB Sie wählen sollen? Sehen Sie sich das Kapitel „Loslegen“ in dieser Broschüre an.

KABEL 2

Vom Transformator aus wird das 12-Volt-Kabel ausgerollt und an den Lampen entlang geführt. Sie können zwischen zwei Typen wählen:
dem 14/2- und dem 10/2-Kabel.

KABEL TEILEN 3

Möchten Sie das Kabel teilen oder abzweigen? Verwenden Sie einen Kabelverbinder (CC-2), und im Handumdrehen ist der Kabelplan verzweigt.

EASY LOCK 4

Jede Lampe wird mit einem EASY LOCK geliefert. Damit schließen Sie eine Lampe an einer beliebigen Stelle ans Hauptkabel an.

ZUBEHÖR 5

Ist das Kabel an einer in-lite-Lampe zu kurz? Dann verwenden Sie Verlängerungskabel. Ebenfalls praktisch ist der Splitter, mit dem Sie zwei Lampen an ein Verlängerungskabel anschließen.

KABELENDE 6

Das Kabel kann an beliebiger Stelle enden und muss kein geschlossenes System bilden. Das Ende des Kabels sollte mit Abdeckkappen verschlossen werden, sodass keine Feuchtigkeit eindringt und sich die Enden nicht berühren. Dies verhindert einen Kurzschluss.





MINI SCOPE DUO

MINI SCOPE DUO ist eine Lampe mit zwei Spots, die vollständig dreh- und kippbar sind. Platzieren Sie diese Lampe zwischen höheren Ziergräsern und Sträuchern, so dass Sie sowohl von oben, als auch von unten beleuchtet werden.

MINI SCOPE DUO

Energielabel: G
Leistung: 2,00 W
Installationswert: 4,00 VA
Farbtemperatur: 2900 K
CRI: 93



MINI SCOPE

Energielabel: **G**
Leistung: 1,00 W
Installationswert: 2,00 VA
Farbtemperatur: 2900 K CRI: 93





INSTALLATIONSTIPPS

KABEL

Bei Verwendung des 14/2-Kabels darf die Kabellänge zwischen Transformator und dem Ende des Kabels 40 Meter nicht überschreiten. Beim 10/2-Kabel sind dies höchstens 80 Meter.

KABEL TEILEN

Bitte beachten Sie, dass eine Abzweigung zur maximalen Kabellänge zwischen dem HUB und der Lampe hinzugezählt wird.



IN-LITE-APP

Die In-lite-App ist kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich. Als Benutzer haben Sie völlige Kontrolle über die in-lite-Gartenbeleuchtung. Durch den Einsatz von Routinen und Bewegungssensoren ist dies eine intelligente und nachhaltige Art der Gartensteuerung. Die App hat über Bluetooth eine Verbindung zum Transformator, der alle Befehle über ein smartes Netzwerk an die Lampen sendet.

ios android

INSTALLATIONSANWEISUNGEN HUB

Montieren Sie den HUB mindestens 50 cm über dem Boden, frei von Niederschlag, zum Beispiel im Haus, im Schuppen oder unter einem Dach. Wenn Sie den HUB dennoch im Freien platzieren möchten, ist ein PROTECTOR zu verwenden. Ohne Verwendung des PROTECTOR erlischt die Garantie.

NERO

Energielabel: F
Leistung: 3,00 W
Installationswert: 4,70 VA
Farbtemperatur: 3100 K
CRI: 91



IN-LITE | MOTION

Mit dieser Technik lässt sich die Lichtquelle des B
NERO und BIG NERO NARROW einfach mithilfe ei
Magneten schwenken, ohne dass die Lampe
demontiert werden muss.

BIG NERO

Energielabel: G
Leistung: 7,50 W
Installationswert: 11,90 VA
Farbtemperatur: 3100 K
CRI: 90

*Ausgestattet mit in-lite Motion

in-lite | motion



BIG NERO NARROW

Energielabel: G
Leistung: 7,50 W
Installationswert: 11,90 VA
Farbtemperatur: 3100 K
CRI: 91

*Ausgestattet mit in-lite Motion

in-lite | motion



GROSSES LICHT

SPOTS VON IN-LITE

Suchen Sie eine Lampe, um etwas Bestimmtes zu beleuchten? Dann wählen Sie einen Spot aus der Kategorie Boden- oder Aussenspots. Der passende Spot wird anhand von zwei Punkten bestimmt: der Fläche, in die der Spot eingebaut werden soll und der Grösse des zu beleuchtenden Elements. Wir haben unsere Spots für Sie zusammengestellt.



ACE HIGH

White Rosé Silver Dark Grey
Corten Flat Grey

ACE HIGH gibt an zwei Seiten einen breiten Lichtstrahl nach unten ab. Geeignet für den Einsatz zwischen Pflanzen und Ziergräsern.

ACE DOWN

White Rosé Silver Dark Grey
Corten Flat Grey

Die Wandlampe ACE DOWN gibt ein gezieltes Lichtbündel ab und ist für die Montage an einer Mauer oder am Zaun geeignet.

ACE DOWN 100-230V

White Rosé Silver Dark Grey
Corten Flat Grey

ACE DOWN 100-230V gibt ein gezieltes Lichtbündel nach unten ab und eignet sich zur Montage an einer Fassade.

Lernen Sie die unendlichen Möglichkeiten von EVO FLEX kennen. Die Magie dieser Reihenbeleuchtung liegt in der Flexibilität des Produkts, das in jeder gewünschten Form verwendet werden kann. Ob Sie einen Garten mit geraden Linien oder mit organischen Formen haben, EVO FLEX passt immer!

Gestalten Sie mit den verschiedenen Produkten von EVO FLEX Ihr ideales Lichtbild. Die flexible Linienbeleuchtung ist mit einem, zwei und drei Metern Länge erhältlich. Sie kommen mit den verfügbaren Grössen nicht aus? Kein Problem! EVO FLEX lässt sich problemlos auf die richtige Länge zuschneiden. Dadurch können Sie zentimetergenau bestimmen, wie EVO FLEX montiert werden soll.

Diese perfekt gleichmässige Linienbeleuchtung ist flexibel in ihrer Verwendung und Helligkeit. Auf diese Weise können Sie verschiedene Teile Ihres Gartens auf die kreativste Weise beleuchten. Stellen Sie die gewünschte Helligkeit mit der in-lite-App ein.

ZUBEHÖR
Um die Montage so flexibel und einfach wie möglich zu gestalten, wurden Zubehör für EVO FLEX entwickelt. Verwenden Sie z.B. PROFILE für perfekte gerade Linien, CLIPS für schöne organische Formen und die CORNER IN- und OUTSIDE für Winkel von genau 90 Grad. So beleuchten Sie eine Treppe, einen Überhang, einen Teichrand oder eine Rabatte optimal.

IN-LITE SMART

SMART + RGBW + DIMMEN =

DIE ZUKUNFT

Und die Zukunft ist jetzt. Im Jahr 2022 wird das Licht von in-lite noch persönlicher. Wir bieten jedem in-lite SMART-Benutzer die Möglichkeit, die Beleuchtung noch individueller zu gestalten. Mit den in-lite SMART RGBW-Lampen ist es möglich, den Garten farbig zu beleuchten. Öffnen Sie die in-lite-App, passen Sie die Lichtfarbe an und genießen Sie Ihre persönlich kreierte Magie.

Darüber hinaus stellen wir Ihnen verschiedene neue dimmbare Lampen vor, damit Sie selbst entscheiden können, wie viel Licht Sie in Ihrem Garten haben möchten. Eines ist sicher: Mit dem in-lite SMART HUB behalten Sie die volle Kontrolle über Ihren Garten, und die Möglichkeiten werden im Jahr 2022 noch grösser.

IN-LITE PRODUKTÜBERSICHT

BODENSPOTS

Bodenleuchten für aussen bieten zahllose Möglichkeiten, um Ihre Aussenanlage zu etwas Besonderem zu machen. Denn die Multitalente dienen nicht nur als praktische Wegweiser im Dunkeln, sondern auch als hübsche Akzentbeleuchtung. Dementsprechend vielfältig sind die Einsatzgebiete: als stilvolle Hinweisbeleuchtung entlang von Einfahrten oder Wegen, zum Anstrahlen hoher Bäume oder Fassaden, als Hingucker in Beeten oder auf Terrassen …

PUCK / PUCK 22

FLUX

FUSION 22

NERO

FUSION 22 RVS

BIG NERO

FUSION

BIG NERO NARROW

HYVE 22

BIG FLUX

HYVE 22 RVS

EVO GROUND 300

HYVE

LUNA*

IN-LITE | MOTION.

BIG NERO und BIG NERO NARROW wurden mit der revolutionären in-lite Motion Technik ausgestattet.
In der Lichtquelle befindet sich ein Elektromotor, wodurch sich der Lichtwinkel einfach mit einem Magnet justieren lässt.

WEGELEUCHTEN

Die Wegeleuchten von in-lite helfen Ihnen dabei, Ihren Aussenbereich einzigartig zu gestalten, damit dieser sich zu jeder Tages- und Nachtzeit von seiner besten Seite zeigt. Tagsüber sind die exklusiven Designer-Lampen ein hübsches, dekoratives Element – nachts tauchen sie Ihren Garten in magisches Licht und sorgen für Sicherheit. Wegeleuchten werden, wie der Name schon sagt, bevorzugt als Orientierungslicht entlang von Wegen oder Einfahrten eingesetzt. Aber nicht nur als Zweckbeleuchtung, sondern auch zur Verschönerung des Gartens eignen sie sich hervorragend. Bei in-lite finden Sie hochwertige und energiesparende LED-Wegeleuchten in unterschiedlichsten Stilrichtungen, die Ihnen zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Unser auf Niederspannung ausgelegtes System ermöglicht zudem eine sichere und einfache Selbstinstallation der Aussenbeleuchtung.

FARBEN.

Die In-Lite Leuchten sind in verschiedene Farben erhältlich. Damit können sie passend zu einem Farbkonzept eingeplant werden.

Alle Farben und entsprechende Preise finden Sie auf www.green-style.ch.

ACE HIGH / ACE

SWAY / SWAY LOW

LIV / LIV LOW

EVO / EVO LOW

WANDLAMPEN

Aussenwandleuchten eignen sich optimal, um eine Hausfassade, den Garten oder etwa eine Hofeinfahrt in stimmungsvolles Licht zu hüllen. So verwandeln Sie einen dunklen Aussenbereich mithilfe der richtigen Beleuchtung in einen magischen Ort, dessen Anblick Sie noch bis zu später Stunde geniessen können. Gleichzeitig gewährleisten Aussenleuchten für die Wand Sicherheit im Dunkeln und schrecken Einbrecher ab. Die Marke in-lite bietet Ihnen eine grosse Auswahl an hochwertigen, energiesparenden und leicht zu installierenden LED-Aussenwand-Leuchten mit einzigartigen Designs.

CUBID / BIG CUBID

EVO DOWN

WEDGE

HALO (UP-) DOWN

ACE (UP-) DOWN

IN-LITE PRODUKTÜBERSICHT

GARTENSTRAHLER

Mit den Aussenstrahlern von in-lite machen Sie aus einem kleinen Busch einen stattlichen Baum oder einen echten Blickfang! Dank des robusten Gehäuses und einer hochwertigen Beschichtung halten die Leuchten auch den extremsten Wetterbedingungen stand.

MINI SCOPE

MINI SCOPE DUO

SCOPE

BIG SCOPE

BIG SCOPE NARROW

SUB

SCOPE ARMATUREN

Die komplett erneuerte SCOPE-Serie ist mit A+ und A++ Qualitäts-LEDs mit sehr hoher Lichtleistung und niedrigem Energieverbrauch ausgestattet

EINBAUSTRAHLER

Die Deckenleuchten von In-lite eignen sich perfekt für die Beleuchtung von Pergolen, Veranden und Vordächern und sind blendfrei. Die LED-Streifen von In-lite beleuchten Stufen, Teichränder und Überhänge in Wandelementen.

Beide Serien sind in verschiedenen Grössen erhältlich.

MINI SCOPE
CEILING SCOPE
CEILING

EVO HYDE 180
EVO HYDE 550

DISC PENDANT
DISC PENDANT 100-230V
■

EVO FLEX 1
EVO FLEX 2
EVO FLEX 3

SYSTEM

Das in-lite System ist auf Niederspannung (12 Volt) ausgelegt. Das bedeutet, dass der 230-Volt-Strom aus der Steckdose mit Hilfe eines Transformators in 12 Volt umgewandelt wird. Dabei handelt es sich um eine sichere Spannung, mit der Sie die in-lite-Beleuchtung selbst problemlos anschliessen und verlegen können. Sehen Sie nach, welche Systemkomponenten Sie für die Installation des in-lite-Systems benötigen.

HUB-50
HUB-100
SMART HUB-150

CBL 10/2
CBL 14/2

MOVE
SMART MOVE

SPLITTER

CC-2

CBL-EXT 1M
CBL-EXT 2M
CBL-EXT 3M

HUB PROTECTOR

SMART HUB PROTECTOR

CABLE CAP STANDARD MEDIUM
per 20 stuks

MOVE-EXT CORD 5MTR

IN-LITE ZUBEHÖR

Manchmal wachsen Pflanzen oder Sträucher so hoch, dass die Beleuchtung durch die Pflanzen verdeckt wird. Deshalb haben wir für die SCOPE-Lampen den RISER entwickelt. Damit erhalten die Spots zusätzliche Höhe und die Lichtquelle ragt wieder über die Pflanzen hinaus. RISER 1 hat eine fixe Höhe von 35 cm. RISER 2 ist höhenverstellbar von 35 cm bis 53 cm.

Mit SPIKE bleibt der Bodenspot an Ort und Stelle und das Accessoire bietet die Möglichkeit, Bodenspots in Ihrem Garten kreativer einzusetzen. Sie platzieren den Bodenspot einfach in den SPIKE und stecken dann den Erdspiess an der gewünschten Stelle in den Boden. Dieses Accessoire eignet sich für alle In-Lite-Bodenspots mit einem Durchmesser von 60 mm. Wenn Sie einen In-lite-Bodenspot mit einem Durchmesser von 22 mm verwenden, passt SPIKE 22.



Mit SHUTTER kann der Lichtwinkel von Wandlampen auf jede gewünschte Breite eingestellt werden. Die beiden Klappen dieses Zubehörs sind individuell einstellbar. SHUTTER 1 ist für ACE (UP)DOWN und HALO (UP)DOWN geeignet. SHUTTER 2 ist für ACE (UP)DOWN und HALO (UP)DOWN 230V geeignet. Hinweis! Die UP-DOWN-Lampen enthalten zwei Lichtquellen; es werden daher zwei SHUTTER benötigt, um beide Lichtbündel einstellen zu können.

BRACE ist ein Zubehör zur Montage von SCOPE-Lampen in der Höhe. Durch die zusätzliche Kombination mit dem BRACE BAND kann das Ganze an einem Baumstamm, Ast oder Pfahl befestigt werden, ohne diesen zu beschädigen. Das BRACE BAND wird standardmässig in einer Länge von 10 Metern geliefert. Die Montage mehrerer BRACE an einem BRACE BAND ist möglich.

BOX 1 und BOX 100 wurden für die einfache Installation von Bodenspots zwischen Pflaster und Kies entwickelt. BOX 100 ist nur für HYVE, FUSION und FLUX geeignet. Erhältlich in Stainless Steel. BOX 1 bietet ausreichend Einbauraum für die etwas höhere LUNA und BIG FLUX. Erhältlich in den Farben Pearl Grey, Black und Stainless Steel. Bestellen Sie zur Komplettierung RING 68 in der gleichen Farbe.

Komplettieren Sie die LUNA und BIG FLUX Lampen mit RING 68. RING 68 ist in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich. Die Farben Black und Pearl Grey sind aus Aluminium gefertigt und wir führen den Ring auch in Stainless Steel. Er wird aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
RING 68 ist ein unverzichtbares Zubehör für LUNA, BIG FLUX, BIG FLUX NARROW und BIG FLUX ASSYMETRIC.

SCHRAUBFREI SICHTSCHUTZSYSTEM

SCHRAUBFREI

Sichtschutz aus Holz

Das innovative Sichtschutzsystem, ohne Schrauben! 2 Pfosten, 2 Profile und Sichtschutzbretter – Alles andere ist überflüssig. Dieses Stecksystem beschränkt sich auf das Nötigste. Die feuerverzinkten Pfosten und die Profile aus Edelstahl brauchen keinerlei Pflege.

Höhe und Länge der Sichtschutz können auch individuell angepasst werden. Das Holz für die Sichtschutzbretter können Sie selbst bestimmen oder wir liefern Ihnen Douglasie aus dem Schwarzwald auf Ihr Wunschmass.

SCHRAUBFREI SICHTSCHUTZSYSTEM



Typ 7



Typ 7 25°

Typ 9

Universelle Grundplatte

TYP 7

Typ 7 hat seinen Namen von den sieben Zentimeter hohen Brettern, die dank der Anordnung der Öffnungen im Einschubelement einen Zaun mit 12 Millimeter hoher Lichtfuge ergeben. Die Bretter bestehen aus naturbelassenen Holz von Douglasien aus dem Schwarzwald und sind so - mit besonders nachhaltig.

Schraubfrei Typ 7 Einzelpfosten 2400x40/80mm

Schraubfrei Typ 7 Doppelpfosten 2400x80/80mm

Schraubfrei Typ 7 Eckpfosten 2400x120/80mm

22 Bretter bei Elementhöhe 1800mm

TYP 7/25°

Typ 7/25 hat seinen Namen von den sieben Zentimeter hohen Brettern, die dank der Öffnungen im Einschubelement in einem Winkel von 25 Grad schräg gestellt sind. Die Bretter bestehen aus heimischen naturbelassenen Holz.

Schraubfrei Typ 7/25° Einzelpfosten 2400x40/80m

Schraubfrei Typ 7/25° Doppelpfosten 2400x80/80mm

Schraubfrei Typ 7/25° Eckpfosten 2400x120/80mm

26 Bretter bei Elementhöhe 1800mm

TYP 9

Typ 9 hat seinen Namen von den neun Zentimeter hohen Brettern, die dank der Anordnung der Öffnungen im Einschubelement einen blickdichten Sichtschutz - zaun ergeben. Die Bretter bestehen aus heimischen naturbelassenen Holz.

Schraubfrei Typ 9 Einzelpfosten 2400x40/80mm

Schraubfrei Typ 9 Doppelpfosten 2400x80/80mm

Schraubfrei Typ 9 Eckpfosten 2400x120/80mm

21 Bretter bei Elementhöhe 1800mm

UNIVERSELLE GRUNDPLATTE

Neben der Lieferung von Sichtschutzzäunen ist SCHRAUBFREI auch für individuelle Sonderlösungen der richtige Ansprechpartner. So werden zum Beispiel universell einsetzbare Grundplatten angeboten, mit denen sich die Sichtschutzzäune auch dort installieren lassen, wo ein Einlassen der Pfosten ist den Untergrund nicht möglich ist.

MOSO® BAMBOO &
THERMO ESCHEN AUF GRAD® SYSTEM

Bodenbeläge und Wandverkleidung

Der Moso®Bamboo Outdoor-Parkett bietet eine sehr ökologische und nachhaltige Alternative zu tropischem Hartholz. Durch die thermische Behandlung wird der Bambus stabiler und pilzresistenter als jedes Hartholz. Der MOSO ®-Bambus eignet sich für Bodenbeläge, Wandverkleidungen und vieles mehr. Die Flat-Rail von Grad® ermöglichen ein Einbauen ohne sichtbare Schrauben, dazu kommt eine verbesserte Belüftung und die Unterkonstruktion bleib frei von Holzlatten. Durch die Wölbung auf den Bodendielen läuft das Wasser schneller ab damit die Beläge schneller abtrocknen und rutschfest bleiben.

IHRE VORTEILE BEI DIESEM PRODUKT

- Austauschbare Dielen
- Unsichtbare Befestigung
- Schnelle Installation
- Zuverlässiges System
- Hohe Lebensdauer
- Perfekte Dielen (kein Harz, keine Astlöcher und exakt grad)
- 20 Jahre Garantie auf das Grad®-System
- 25 Jahre Garantie auf die MOSO®-Bamboo Terrassendielen

MOSO® MASTERING BAMBOO

Boden nach 6 Monaten

Mit 25 Jahren Erfahrung in der relativ jungen Bambusindustrie hat MOSO® sich aufgrund seines Fokus auf Produktqualität, Nutzer-Mehrwert durch Innovation und Nachhaltigkeit als die weltweite A-Marke in Bambus etabliert. Mit einem internationalen Team und Partnern in mehr als 50 Ländern ist MOSO® ständig auf der Suche nach neuen Anwendungen und Lösungen, die sich mit der am schnellsten wachsenden Pflanze der Welt realisieren lassen. Der Beweis dafür ist die beeindruckende Liste von Referenzprojekten, die die unendlichen Möglichkeiten mit MOSO®-Bambusprodukten zeigen.

NACHHALTIGKEIT

Ökologie ist mehr als nur ein trendiges Statement

Wir betrachten den Riesenbambus als einen der potenziell vielseitigsten Rohstoffe für den notwendigen Wandel zu einer nachhaltiger Wirtschaft. Der Riesenbambus wächst schneller als jede andere Pflanze und verfügt zudem über die positiven technischen Eigenschaften von Hartholz. Diese Eigenschaften machen MOSO® Bambus zu einem idealen Ersatz für tropisches Hartholz!

Sie fragen sich vielleicht, wie nachhaltig ein chinesisches Produkt, das nach Europa transportiert werden muss, nun tatsächlich ist. MOSO® betreibt viel Aufwand, um die Nachhaltigkeit seiner Produkte von unabhängigen Institutionen nachweisen zu lassen. Alle ‘grünen’ Claims werden durch Umweltanalysen wie ein LCA und die CO2-Bilanz sowie durch die Zertifizierungen nach verschiedenen unabhängigen Ökolabels (BREEAM, LEED, FSC® etc.) untermauert. Für MOSO® ist es ausserdem ein Anliegen, den ohnehin sehr guten ökologischen Fussabdruck ständig weiter zu verbessern.

Boden



Moso® Bamboo GRAD® gerundet
1850x120x20mm

Wand

Moso® Bamboo GRAD® 1850x45x20mm
Moso® Bamboo GRAD® 1850x64x20mm
Moso® Bamboo GRAD® 1850x120x20mm

THERMO ESCHEN


Thermo Esche nach 6 Monaten

TANTIMBER THERMOWOOD

Wann es Echtholz sein muss, ist Thermo Eschen optisch das schönste Produkt!

Das Eschenholz stammt aus Nordamerika, wo die Bäume langsam wachsen. Das langsame Wachstum spiegelt sich in den schönen und feinen Jahresringen wieder. Nach dem Abholzen der Eschen geht das Holz per Schiff zu Tantimber in die Türkei. Hier wird das Holz gefiltert und gebrannt, damit das Holz ast- und fehlerfrei wird. Anschliessend wird das Holz mit dem GRAD-Profil versehen. Schliesslich kommt das thermisch aufbereitetet Eschenholz per Schiff in die Niederlanden.

Boden

Thermo Esche neu

Thermo Eschen gerundet GRAD®
div Längex120x20mm

Wand

Thermo Eschen GRAD® div Längex45x20mm
Thermo Eschen GRAD® div Längex64x20mm
Thermo Eschen GRAD® div Längex120x20mm

GRAD® SYSTEM

GRAD® Flatrail

51 inkl. 39 Clips 55x12x1984mm
70 inkl. 28 Clips 55x12x1958mm
120 inkl. 32 Clips 63x12x1984mm
120 inkl. 32 Clips 63x39x1984mm

GRAD® Top Link S
Verbinder für Flatrails

120mm Beutel à 20Stk.

GRAD® Top Lift Stellfuss

35 bis 55mm Karton à 40Stk

GRAD® Demontage
Schlüssel

Set à 2Stk. 120mm

KONTUR RASENKANTEN & SHAPEBOX PLUS SYSTEM

Bei Green Style Holland finden Sie ein innovatives Sortiment an hochwertigen Metallprodukten für den privaten und öffentlichen Bereich. Einfaches, modernes Design, einfache Installation und flexible Nutzung zeichnen diese Produkte aus. Kontur-Rasenkanten, Hochbeete, Planters oder massangefertigte Metallobjekte: unlimitierte Möglichkeiten sind garantiert.

KONTUR RASENKANTEN

Die beste Wahl für starke und moderne Stahlkanten! Die Kontur-Rasenkanten werden in folgenden Ausführungen angeboten: Cortenstahl und verzinkter Stahl. Die Rasenkanten sind langlebig und einfach zu installieren (Nagel und Verbindungsplatte wird mitgeliefert). Der Rand ist perfekt, um verschiedene Oberflächen zu trennen und/oder Höhenunterschiede auszugleichen. Ein definitiver Mehrwert für alle Landschaftsgestaltungen!

VORTEILE DER KONTUR RASENKANTEN:

- Schnelle Montage ohne Beton
- Runde und eckige Gestaltung im Handumdrehen
- Nagel und Verbindungsplatte zum Fixieren alles inklusive
- Abgerundete Kanten bedeuten eine geringe Verletzungsgefahr
- Winkel Innen oder Aussen für optimale und visuell schöne Verbindung

Kontur Corten

Kontur Verzinkt

Aufbau

FORMAT KONTUR CORTEN & VERZINKT

Kontur Corten & Verzinkt gerade 2500 x 3 x 65 mm Flansch 50 mm
Kontur Corten & Verzinkt gerade 2500 x 3 x 95 mm Flansch 50 mm
Kontur Corten & Verzinkt gerade 2500 x 3 x 150 mm Flansch 50 mm

4 Nägel und 1 Verbindungsplatte inbegriffen. Alternative Höhenmasse sind auch auf Anfrage erhältlich. Verzinkt & Corten Standard, Edelstahl auf Anfrage.

ZUBEHÖR

- Kontur Nagel Verzinkt L250
- Kontur Verbindungsplatte L195xH125 Flansch 50 mm

SHAPEBOX PLUS

Mit dem ShapeBox Plus System können Sie alles sehr individuell gestalten. Die vorgeformten Module sind in verschiedenen Grössen erhältlich - sowohl in der Ausführung der geraden und auch der gerundeten Elemente. Der typische Cortenstahl unterstreicht die robuste Optik. ShapeBox Plus ist die ideale Lösung für moderne Pflanzgefässe, Hochbeete und für die Trennung von Rasen zu Beet oder den gepflasterten Bereich.

ShapeBox +

(l x b x h) Corten
100 x 5 x 21 cm
100 x 5 x 33.5 cm
100 x 5 x 46 cm
100 x 5 x 58.5 cm
150 x 5 x 21cm
150 x 5 x 33.5 cm
150 x 5 x 46 cm
150 x 5 x 58.5 cm
200 x 5 x 21 cm
200 x 5 x 33.5 cm
200 x 5 x 46 cm
200 x 5 x 58.5 cm

Shape Box+ Innenkurve

(l x b x h) Corten
50 x 5 x 21 cm
50 x 5 x 33.5 cm
50 x 5 x 46 cm
50 x 5 x 58.5 cm
100 x 5 x 21 cm
100 x 5 x 33.5 cm
100 x 5 x 46 cm
100 x 5 x 58.5 cm

Shape Box+ Aussenkurve

(l x b x h) Corten
50 x 5 x 2 1cm
50 x 5 x 33.5 cm
50 x 5 x 46 cm
50 x 5 x 58.5 cm
100 x 5 x 21 cm
100 x 5 x 33.5 cm
100 x 5 x 46 cm
100 x 5 x 58.5 cm

ShapeBox + Aussen-/Innenecke

Aussenecke
(l x b x h) Corten
50 x 5 x 21cm
50 x 5 x 33.5 cm
50 x 5 x 46 cm
50 x 5 x 58.5 cm

Innenecke Corten
(l x b x h)
50 x 5 x 21 cm
50 x 5 x 33.5 cm
50 x 5 x 46 cm
50 x 5 x 58.5 cm

ShapeBox + U-Form

(l x b x h) Corten
25/50/25 x 5 x 21 cm
25/50/25 x 5 x 33.5 cm
25/50/25 x 5 x 46 cm
25/50/25 x 5 x 58.5 cm

PALAZZO ÜBERDACHUNGEN

Stilvoll zusätzlichen Raum geniessen

Eine Erweiterung für Ihren Lebensraums, eine Bereicherung für Ihren Garten. Das ist die Pallazzo Aluminium-Terrassenüberdachung. In Kombination mit einer Pallazzo Schiebeanlage aus Glaselementen oder festem Glas können Sie Ihre Terrasse so in allen Jahreszeiten geniessen. Ist das nicht schön?

Die Design-Terrassenüberdachung von Pallazzo bietet Ihnen nicht nur zusätzliche Quadratmeter Lebensgenuss, sondern stellt auch eine grossartige Investition in den Wert Ihres Hauses dar. Die Outdoor-Living-Produkte von Pallazzo sind für ihre hohe Qualität und lange Lebensdauer bekannt.

PALLAZZO LOUNGE®

Es sind Abmessungen bis zu 6 x 4 m möglich. Alle Profile bestehen aus nachhaltigem Aluminium. Rahmen und Lamellen können in unterschiedlichen Farben bestellt werden. Pallazzo Lounge® kann freihstehend oder als Anbau montiert werden.

Design	Modern und kubisch
Abmessungen Aluminium Lamellen	229 x 45 mm
Standardfarben	9 Standardfarben
Rahmen und Lamellen	In unterschiedlichen Farben zu bestellen
Maximale Dachgrösse	6000 x 4000 mm
Schnee – Wind Last Zone	70- 85 kg/m^2 in geöffneter Position der Lamellen
Rotation der Lamellen	135°
Qualicoat Seaside	•
Motor	24 volt
Beleuchtungsmöglichkeiten RGB/ Warm Weiss	LED und Spots mit Fernbedienung
Erweiterbar mit Elementen	•
Erweiterbar mit Invigo Pro	•
Erweiterbar mit Flowzz	•
CE 9010-1	•
Statik	•
Garantie Pulverbeschichtung	10 Jahre
Garantie motor	2 Jahre
Bluetooth interface	Optional
Regensensor	Optional

Perfekter Lichteinfall oder Schatten, ganz nach Ihren Wünschen



Geradliniges Design ohne sichtbare Verschraubungen

Energiesparende LED-Beleuchtung in RGB/Farbe oder Weiss

Steuerung mit Fernbedienung oder per Bluetooth

Ansprechende grosse, drehbare Lamellen



PALLAZZO SQOPE®

Eine auffallende Stilikone in Ihrem Garten. Gerade Linien. Besondere Designdetails. Kubistisch, elegant! Das Design dieser Terrassenüberdachung ist einzigartig. Die Dachträger sind in die Konstruktion integriert.

Design	Kubisch
Standardfarben	9 Standardfarben
Glas	44.2 - 55.2
Maximale Breite Glasflächen	1000 mm
Maximale Tiefe	4500 mm
Gesamthöhe der Dachkonstruktion	250 mm
Freie Spannweite	7000 mm
Schnee – Wind Last Zone	70- 85 kg/m2
Entwässerung im Pfosten	•
Qualicoat Seaside	•
Beleuchtungsmöglichkeiten	LED Spots mit Fernbedienung
Erweiterbar mit Seitenelementen	•
Erweiterbar mit Schiebetüren	•
Erweiterbar mit Flowzz	•
Erweiterbar mit Ikuno	•
CE 9010-1	•
Statik	•
Garantie Pulverbeschichtung	10 Jahre
Bluetooth interface	Optional

Geradliniges symmetrisches Design



Grosse Überspannung von 7 Metern auf 2 Pfosten

Grosse Glasflächen und viel natürliches Tageslicht unter der Überdachung



Dachsparren in die Konstruktion integriert und von aussen nicht sichtbar



PALLAZZO INVIGO PRO®

Tiefe Bodenschiene von 20 mm

Einfache Entwässerung und Reinigung

Design Verriegelung

Flexible Schiebewand für Ihre Terrassenüberdachung

Sehr einfach in der Handhabung. Die zwei Laufwagen unter jedem Schiebeelement laufen reibungslos in die gewünschte Richtung. Auch bei sehr grossen Abmessungen. Alle Schiebeteile sind mit „Mitnehmern“ ausgestattet. Daher können Sie die Schiebeanlage öffnen, indem Sie nur das erste Schiebeelement bewegen. Die Glaswand lässt sich fast vollständig öffnen, und die Terrassenüberdachung bildet ein Ganzes mit Ihrem Garten. Die integrierte Bodenschiene sorgt für einen schwellenfreien Übergang von innen nach aussen. In der Standardausführung ist die Invigo Pro® mit einem runden verschliessbaren Handgriff ausgestattet. Auf Wunsch ist auch ein Design-Handgriff erhältlich.

Sie können die Schiebeanlage auch auf Mass fertigen lassen. Das bedeutet, dass wir die beweglichen Elemente symmetrisch verteilen und die Überlappung des Glases somit immer gleich und möglichst klein ist. Auch an die richtige Entwässerung wurde gedacht. Der Schmutz wird mit dem Regenwasser abgeleitet, wodurch die Reinigung schnell erledigt ist.

PALLAZZO PAREDA®

Pareda® Seitenwand horizontal

Pareda® Seitenwand vertikal

Die stilvolle und robuste Seitenwand

Mit Pallazzo Pareda® sorgen Sie für einen funktionalen und ästhetisch ansprechenden Abschluss der Überdachung. Schön und praktisch zugleich. Zusätzliche Privatsphäre, geschützt vor Regen und Wind.

Es sind verschiedene Designs möglich: eine flache Wand oder eine Wand mit Linienstruktur (horizontale oder vertikale Linien). Pareda® ist in 9 Standardfarben von Pallazzo lieferbar und passt daher immer perfekt zu Ihrer Pallazzo Terrassenüberdachung. Neben diesen Standardfarben sind aber auch nahezu alle anderen Farben lieferbar. Es gibt also immer die für Sie passende Farbe! Sogar Holzoptik ist möglich.

PALLAZZO FLOWZZ®

Kassetteneinbautiefe wie bei Lounge® und Sqope®

Bis zu 6000 mm Breite

Die untere Leiste verschwindet vollständig in der Kassette (bis 4000 mm Breite)



Der elegante Zipscreen

Eine ebenso schöne wie praktische Lösung, die vor Sonnenlicht, Zugluft und Regen schützt. Das ist der Pallazzo Flowzz® Zip-Screen. Das System lässt sich ganz einfach mit Ihrer Pallazzo Terrassenüberdachung oder dem Lamellendach Pallazzo Lounge® kombinieren.

Das Screentuch ist glasfaserverstärkt und dadurch wasserabweisend und witterungsbeständig. Dieser zuverlässige Sonnenschutz filtert etwa 85% des Sonnenlichts, während Sie den ungehinderten Blick auf Ihren Garten geniessen. Die Tücher haben eine Farbechtheit gegen Licht von 7 (Skala: 1 - max. 8). Der Öffnungsfaktor (die Anzahl Lichtlöcher) der Screens variiert von
0 % bis 5 %, was einen optimalen Sichtschutz gewährleistet. Das Screentuch schützt auch Ihre Gartenmöbel vor Witterungseinflüssen.

PALLAZZO IKUNO®

Der Sonnenschutz für Terrassenüberdachungen

Dieser Sonnenschutz wird auf dem Dach montiert. Er wehrt die Hitze der Sonne ab, noch bevor diese das Terrassendach erreicht. Ikuno® ist wind- und wasserbeständig und kann auf allen Terrassenüberdachungen eingesetzt werden. Der elektrische Antrieb lässt sich mühelos mit der Fernbedienung oder mit einer App per Bluetooth steuern. Sie können die gewünschte Einstellung wählen: geschlossen, halb geöffnet oder vollständig geöffnet. Alle anderen Pallazzo-Optionen lassen sich mit dem Ikuno® Sonnenschutz kombinieren, beispielsweise Flowzz® Screens und LED-Spots. Das gesamte System wird dann mit derselben Fernbedienung gesteuert.

Ikuno® ist in den 9 Standardfarben für Pallazzo erhältlich und passt daher perfekt zu Ihrer Pallazzo Terrassenüberdachung. Neben diesen Standardfarben sind aber auch nahezu alle anderen Farben lieferbar. Es gibt also immer eine für Sie passende Farbe. Ikuno® ist standardmässig mit einem hochwertigen Acryltuch ausgestattet; es sind aber auch andere Materialien und Farben erhältlich.

UNSERE 9 STANDARDFARBEN

Unbegrenzte Farbauswahl

Alle Pallazzo Produkte sind in vielen Standardfarben erhältlich. Wünschen Sie dennoch eine andere Farbe? Kein Problem. Fast alle RAL-Farben sind lieferbar. Für welche Farbe Sie sich auch entscheiden, die Beschichtung ist immer von höchster Qualität. Dies garantiert eine lange Lebensdauer!

Pallazzo 9 Standardfarben

R9010.S1X1
AE03059901020

R9010.91X1
AE90019148021

R9001.71X1
AE70019220225

R7039.S1X1
AE03057703920

R7016.SM1T1
029/71334

R8019.S1T1
029/70795

R9005.SM1T1
029/80081

R9005.S1X1 (CTX)
AE03054900520

R9007.SM1X1
AE03107332121

*Wenn Sie Produkte von anderen Lieferanten mit Pallazzo Produkten kombinieren, geben wir gerne den Pulver Code bekannt, damit Sie keine Farbunterschiede haben.

PFLANZEN & BÄUME

Dachbäume

Formschnitt

Solitär

Ohne Pflanzen gibt es keinen Garten und ein schöner Topf ohne Baum ist wie ein Meer ohne Wasser.

Green Style Holland GmbH hat eine jahrelange Erfahrung und Beziehungen zu den besten Baumschulen und Pflanzenzüchter. Deshalb organisieren wir gerne Ihre Bepflanzungsplanung. Brauchen Sie Unterstützung mit einer Bepflanzung? Wir beraten Sie gerne.

Unser Angebot beinhaltet: Stauden, Rollrasen, Ziergräser, Bambus, Laubgehölze, Rhododendren, Heckenpflanzen, Nadelgehölze, Formschnitt, Bonsai, Bäume, mehrstämmige Bäume und Formbäume.

Mehr Infos

KUNSTRASEN

Für Garten, Balkon und Terrasse, Spielfelder und Sportplätze, Innenbereich (Messe&Events)

Wir bieten Ihnen eine grosse Auswahl (mehr als 20 Sorten!) an wunderschönen und hochwertigen Kunstrasen für Garten, Balkon und Dachterrasse, in Farbe und für Sport, sowie für den Innenbereich. Natürlich sind alle Sorten in jedem gewünschten Format erhältlich. Sind Sie neugierig auf unser Angebot und möchten Kunstrasen ansehen und fühlen? Im IDEENGARTEN ansehen und fühlen.

VORTEILE VON KUNSTRASEN:

- Pflegeleicht
- Muss nicht gedüngt, gemäht und bewässert werden
- Hoher Gehkomfort
- Sehr strapazierfähig
- Kein Unkraut
- Farbechtheit
- Pollenfreie Alternative zum Naturrasen
- Verschiedene Faserlängen

Mehr Infos

Garten

Messe & Events



Farbig



PFLANZGEFÄSSE

Individuell & Stylish

Unsere Polyester Pflanzgefässe sind die ideale Ergänzung für den Aussenbereich. Sie bieten zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und sorgen für ein spezielles Ambiente, denn sie sind in allen RAL-Farben bestellbar.

VORZÜGE UNSERER POLYESTER PFLANZGEFÄSSE:

- Federleicht
- Die quadratischen Modelle sind isoliert
- Die Farbe wird mit Gelcoat produziert, das Polyester ist dadurch durchgefärbt
- Alle RAL-Farben sind möglich
- Integrierte Räder können zusätzlich bestellt werden
- Gegen Aufpreis gibt es die Möglichkeit, die Gefässe für den Innenbereich oder als Teich zu bestellen
- 10 Jahre Garantie

Mehr Infos

Bol

Conical

Cylindro

Alle Infos finden Sie auch
unter www.green-style.ch

der holländer
GREEN STYLE
pflanzen deko elemente

Green Style Holland GmbH
Alte Winterthurerstrasse 34 | CH-8309 Nürensdorf
Tel +41 43 266 02 36
E-Mail: ivo@green-style.ch