



SCHELLEVIS®

Wir finden es wichtig, dass Aussenbereiche Ruhe ausstrahlen und in Balance sind. Denn in solch einem Umfeld können Sie entspannen, sind Sie in Ihrem Element und empfinden Sie Genuss. Allein oder gemeinsam mit anderen. Der Aussenbereich ist die Domäne von Schellevis® und die Natur ist dabei unsere wichtigste Inspirationsquelle.

Künftige Generationen sollen einen gesunden Aussenbereich geniessen können.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir jetzt Anstrengungen unternehmen. Mit dem Aussenraum als Domäne und der Natur als grösster Inspirationsquelle ist Nachhaltigkeit seit Jahren ein wichtiges Thema bei Schellevis®. Bei allem, was wir tun, streben wir nach bester Qualität und danach, Mensch und Natur möglichst wenig zu belasten. Das bedeutet, dass wir in unserem Produktionsprozess natürliche Materialien verwenden und so weit wie möglich wiederverwerten. Inzwischen besteht mehr als ein Viertel der Materialien aus Recycling-Material.

GUIDED
BY
NATURE





Vom Sand zum Beton

Sand und Kies werden auf dem Wasserweg angeliefert. Dafür haben wir uns entschieden, weil eine Rohstofflieferung mit dem Schiff 40 Lieferungen mit dem Lastwagen entspricht. Ausserdem arbeiten wir mit Lieferanten zusammen, die sich in der Nähe unserer Produktionsstätte befinden. Die durchschnittliche Entfernung beträgt derzeit etwa 70 km. Schon bevor wir mit der Produktion beginnen, haben wir viele Transportkilometer und Emissionen eingespart.

Nachhaltige Produktion

Unsere Produktion ist professionell organisiert und gut durchdacht. Unsere Maschinen haben nicht nur einen minimalen Energiebedarf, sondern auch einen minimalen Materialverlust. Darüber hinaus trocknen und härten die Schellevis® Produkte auf natürliche Weise, alles ist zu 100 % recycelbar. Wenn Produkte unsere strenge Qualitätskontrolle nicht bestehen, verwenden wir sie als Basiskomponenten für die Herstellung neuer Schellevis®-Produkte. Für den innerbetrieblichen Transport setzen wir hauptsächlich Elektrostapler oder Fahrräder ein.

Gütesiegel

Natürlich sind wir, was Nachhaltigkeit angeht, auf einem guten Weg. Und hier ist nicht allein unsere eigene Meinung ausschlaggebend. Denn wie bei der Qualität beauftragen wir auch bei der Nachhaltigkeit unabhängige Stellen damit, den von uns erreichten Level zu bewerten. So sind wir seit 2016 im Besitz eines NL Greenlabels und ab 2022 sind wir einer der ersten Betonplattenhersteller, die das CSC-Gütezeichen tragen. CSC steht für Concrete Sustainability Council. Dieses weltweite Zertifizierungssystem gibt Einblick und schafft Gewissheit in Bezug auf die nachhaltige, verantwortungsvolle Herkunft der verwendeten Rohstoffe, einen optimalen Produktionsprozess und die Recyclingfähigkeit in der Betonindustrie.

Schellevis® - App


Die Schellevis - App ist perfekt für den Gärtner, Garten und Landschaftsarchitekten. Sie haben alle Informationen zur Hand: von der Montageanleitung bis zur Produktinformation und von den häufig gestellten Fragen bis zu Hinweisen.



Pflege







Schellevis® - Platten brauchen wenig Pflege und sind leicht zu reinigen. Wenn die Sonne scheint, verschwinden Algen und grüner Belag schnell von allein.

Wir empfehlen Ihnen trotzdem Folgendes:

- Fegen Sie die Platten regelmässig ab und reinigen Sie sie mit Wasser.
- Entfernen Sie Blätter, die sich angesammelt haben, mit einem weichen Besen. Die Gerbsäure in den Blättern von Bäumen kann auf den Platten Flecken verursachen. Diese Flecken verschwinden aber mit der Zeit von selbst wieder.
- Beseitigen Sie grünen Belag mit Schmierseife und einer weichen Bürste. Algenbewuchs entsteht leicht in schattigen Bereichen.



	LxBxD [cm]	Kg	Farben	Bewehrung	Preis exkl. MwSt. [CHF]
Platten					ME: m ²
	20x20x5	4	● ● ● ● ● ●	✓	78.- / 93.50 / 99.- / 99.- / 118.50
	20x20x7	6	● ● ● ● ● ●		88.- / 109.50 / 115.85
	40x40x5	17	● ● ● ● ● ●		78.- / 93.50 / 99.-
	40x40x7	25	● ● ● ● ● ●		88.- / 109.50 / 118.50
	50x50x5	27	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓	78.- / 93.50 / 99.- / 99.- / 99.- / 118.50
	50x50x7	39	● ● ● ● ● ● ● ●		88.- / 109.50 / 118.50 / 117.-
	60x40x5	26	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	78.- / 93.50 / 99.- / 118.50
	60x40x7	37	● ● ● ● ● ● ● ●		88.- / 109.50 / 118.50
	60x60x5	39	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓	78.- / 93.50 / 99.- / 99.- / 99.- / 118.50
	60x60x7	55	● ● ● ● ● ● ● ●		88.- / 109.50 / 118.50 / 117.-
Grossformatplatten					ME: Stk
	80x40x5	36	● ● ● ● ● ●	✓	34.65 / 36.25 / 40.45
	80x80x5	71	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓	69.30 / 72.45 / 78.80 / 78.80 / 78.80 / 104.30
	80x80x10	143	● ● ● ● ● ●	✓	98.- / 102.- / 107.50
	100x100x5	109	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓	104.50 / 107.50 / 116.- / 116.- / 116.- / 141.50
	100x100x8	178	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	131.50 / 136.- / 143.50 / 143.50
	100x100x10	223	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	140.50 / 149.- / 157.50 / 239.-
	100x100x12	267	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	162.- / 168.- / 181.-
	120x60x7	112	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	89.50 / 93.50 / 98.50
	120x120x7	224	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	179.- / 187.50 / 197.-
	120x120x12	384	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	223.50 / 251.- / 262.-
	150x120x10	400	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	259.50 / 276.50 / 293.50 / 293.50
	200x50x10	225	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	140.50 / 149.- / 157.50 / 157.50
	200x100x10	450	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓	281.- / 298.- / 315.- / 315.- / 479.-
	240x60x12	385	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	223.- / 251.-
	240x120x12	770	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	447.- / 502.- / 524.- / 681.-

	LxBxD [cm]	Kg	Farben	Bewehrung	Preis exkl. MwSt. [CHF]
Trapez-Platten					ME: Stk
	120x30/60x8	98	● ●	✓	91.50 / 100.-
Bordsteine					ME: Stk
	100x20x5	22	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓	21.30 / 22.45 / 23.45 / 23.45 / 23.45 / 29.80
	100x20x7	31	● ● ● ● ● ●	✓	24.55 / 27.20 / 25.60
	100x30x5	33	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	31.90 / 34.10 / 37.30 / 46.35
	100x30x7	46	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	36.75 / 38.35 / 41.50
	100x40x5	43	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	42.55 / 44.75 / 47.95
	100x40x7	61	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	49.- / 51.10 / 54.35
	100x50x5	54	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	53.20 / 54.35 / 59.65
	100x50x7	77	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	60.70 / 62.80 / 69.20
Runde Platten					ME: Stk
	Ø60x7	45	● ●		101.50 / 107.50
	Ø80x7	79	● ●	✓	155.50 / 163.50
	Ø100x8	142	● ●	✓	232.- / 249.-
Pflastersteine					ME: m ²
	21x7x8	2,6	● ● ● ● ● ● ● ●		96.- / 102.- / 111.- / 111.- / 111.- / 128.- Dickformat
	15x5x7	1	● ●		92.50 / 97.- Kleinpflaster
	40x10x10	9	●		7.75
Rasengittersteine					ME: Stk
	37,5x37,5x7	14	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	26.65 / 27.70 / 29.40 Sechskant
	40x10x10	10	●		14.05 Mit Nocken 5x6 cm

	LxBxD [cm]	Kg	Farben	Bewehrung	Preis exkl. MwSt. [CHF]	Bemerkung
Stufen						ME: Stk
	200x37x15	250	● ●		179.- / 189.-	Blockstufe
	100x37x15	125	● ● ● ● ● ● ● ●	●	89.50 / 94.50 / 100.- / 100.- / 155.50	Blockstufe
	50x37x15	63	● ● ●		71.50 / 76.50 / 81.-	Blockstufe
	60x60x15	104	● ● ●	●	131.- / 140.50 / 142.50 / 158.-	Ecke 37 Innen ¹
	60x60x15	104	● ● ●	●	131.- / 140.50 / 142.50 / 158.-	Ecke 37 Aussen ²
	100x40x20	173	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●	105.50 / 109.50 / 118.- / 118.-	Blockstufe
	50x40x20	87	● ● ●		79.- / 85.- / 89.50	Blockmodel
	60x60x20	137	● ● ●		146.50 / 156.50 / 163.-	Ecke 40 Innen ¹
	60x60x20	137	● ● ●		146.50 / 156.50 / 163.-	Ecke 40 Aussen ²
	100x40x15	57	● ● ●	✓	73.50 / 79.- / 83.-	L-Stufen
Stapelemente						ME: Stk
	75x15x15	38	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●	21.30 / 26.10 / 26.10 / 26.10 / 38.70	
	100x20x12	55	● ●		30.85 / 33.05	
	100x20x20	91	● ● ●		45.80 / 49.- / 52.15	
	100x20x12	53	● ● ●		30.85 / 33.05 / 36.25	Schwellen ³
Schwimmbadränner						ME: Stk
	100x40x5	43	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●	✓ 85.- / 89.50 / 93.50 / 113.- / 113.-	
	100x100x5	109	● ● ●		✓ 145.- / 151.- / 163.-	
	100x40x5	35	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●	✓ 85.- / 89.50 / 93.50 / 113.- / 113.-	Eckst. abgeschrägt L
	100x40x5	35	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●	✓ 85.- / 89.50 / 93.50 / 113.- / 113.-	Eckst. abgeschrägt R
	100x100x5	108	● ● ●		✓ 145.- / 151.- / 163.-	Eckstück
Sitzelemente						ME: Stk
	100x60x40	520	● ● ●	●	1475.- / 494.- / 542.- / 1108.-	Sitzelemente ⁴
	90x50x15	151	● ● ●		90.50 / 96.- / 103.-	Sockelplatte
	200x60x40	1040	● ● ●		950.- / 988.- / 1083.-	Sitzelemente ⁴
	190x50x15	318	● ● ●		181.- / 191.50 / 206.50	Sockelplatte
	50x50x50	280	● ● ●		179.- / 190.- / 209.-	Quadratisch

¹ Blockstufenecke 37 Innen - Innenseite gerundet

² Blockstufenecke 37 Aussen - Aussenseite gerundet

³ Gefäste Seite

⁴ Optional kann zum Sitzelement die 10 cm kleinere Sockelplatte platziert werden

